


WIEDER[®]KRAFT[®]



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ РУЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ WDK RAPTOR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

EAC

www.wiederkraft.ru

Назначение и область применения

Светильники переносные светодиодные торговой марки "Wiederkraft" (далее - светильники) предназначены для использования в качестве источника дополнительного освещения на открытом воздухе, в подсобных помещениях, для освещения рабочей зоны. Светильники являются осветительными приборами бытового назначения.

Комплектация:

В комплект поставки входят:

- Светильник;
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:

Основные технические характеристики светильников представлены в таблице:

Светильники светодиодные ручные на номинальное напряжение не более 50В						
Артикул	Длина кабеля	Рабочее напряжение	Тип вилки	Яркость	Влагозащита	Ударопрочность
WDK-WL1280005	5 м	12/24 В	Автомобильная	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1280010	10 м	12/24 В	Автомобильная	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1280015	15 м	12/24 В	Автомобильная	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1280020	20 м	12/24 В	Автомобильная	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL3680005	5 м	36 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL3680010	10 м	36 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL3680015	15 м	36 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL3680020	20 м	36 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1210005	5 м	12/24 В	Автомобильная	1000 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1210010	10 м	12/24 В	Автомобильная	1000 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1210015	15 м	12/24 В	Автомобильная	1000 Лм	IP55	IK07
WDK-WL1210020	20 м	12/24 В	Автомобильная	1000 Лм	IP55	IK07

Светильники светодиодные ручные на номинальное напряжение 220В						
Артикул	Длина кабеля	Рабочее напряжение	Тип вилки	Яркость	Влагозащита	Ударопрочность
WDK-WL2280005	5 м	220 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2280010	10 м	220 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2280015	15 м	220 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2280020	20 м	220 В	Тип С	800 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2210005	5 м	220 В	Тип С	1000 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2210010	10 м	220 В	Тип С	1000 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2210015	15 м	220 В	Тип С	1000 Лм	IP55	IK07
WDK-WL2210020	20 м	220 В	Тип С	1000 Лм	IP55	IK07

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Полностью размотайте кабель питания;
- Подключите светильник к сети. ВНИМАНИЕ, модели: WDK-WL3680005, WDK-WL3680010, WDK-WL3680015, WDK-WL3680020 - предназначены для питания только от сети 36 вольт;
- После использования изделия, извлеките вилку из розетки;
- Не используйте электрическую сеть с отличающимися характеристиками;
- Не оставляйте светильник включенным в сеть без присмотра;
- Не погружайте светильник в воду, не разбирайте, не направляйте свет в глаза;
- Не используйте при поврежденном кабеле питания, не допускайте оголения токоведущих жил;
- Располагайте удлинительный шнур светильника в отдалении от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение;
- Запрещается подключать светильник к неисправной розетке;
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Условия транспортировки и хранения

- Транспортировка изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги;
- Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 до +50 °С;
- После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при температуре 20-25 °С и относительной влажности до 80% в течении 8 часов.

Условия транспортировки и хранения

По истечению срока службы светильник подлежит специальной утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Утилизация обычным способом в качестве твердых бытовых отходов не допускается.

Месяц и год производства

Апрель 2024 года

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
СВЕТОДИОДНЫЙ РУЧНОЙ СВЕТИЛЬНИК**

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 12 мес. _____

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80